

BEGEISTERUNG WIE AM ERSTEN TAG.

Tipps und Hinweise zur Pflege.



THE NEW GENERATION.
Inspired by Architecture.

HI-MACS[®]
Natural Acrylic Stone[™]

ES IST NICHT SCHWER, SICH LANGE AN HI-MACS® ZU FREUEN.

HI-MACS® ist extrem schmutzabweisend, widerstandsfähig und dadurch sehr leicht zu pflegen. Damit Sie viele Jahre Freude an der herausragenden Qualität Ihres neuen Produktes haben, zeigen wir Ihnen hier ein paar einfache und nützliche Hinweise zur Pflege.

Alltägliche Verschmutzung


HI-MACS® ist ein völlig homogenes Material. Weil es keine Poren hat, können Sie es mühelos mit einem feuchten Tuch, einem Schwamm und mit einem milden Reinigungsmittel reinigen. Für alle matt-gefärbten Oberflächen können Sie bedenkenlos ein handelsübliches Scheuermittel verwenden. Um das gleichmäßige Erscheinungsbild der Gesamtoberfläche zu erhalten, sollten Sie diese von Zeit zu Zeit mit einem Scheuermittel oder einem nassen Schwamm abwischen.

Starke Verschmutzung

Stärkere Verschmutzungen durch Lebensmittelfarben, Tee oder Fruchtsäfte können gegebenenfalls entstehen. Mit einem Bleichmittel können diese leicht entfernt werden (nicht länger als fünf Minuten einwirken lassen). Anschließend reinigen Sie die Fläche mit einem handelsüblichen Allzweckreiniger und spülen mit klarem Wasser nach. Matte Oberflächen können Sie zudem mit einem Scheuermittel behandeln. Nagellack kann mit Nagellackentferner (ohne Aceton) oder einem Scheuermittel mühelos entfernt werden.

Säurehaltige Reinigungsmittel

Bei der Behandlung einer HI-MACS® Oberfläche sollten Sie auf säurehaltige Reinigungsmittel (z. B. Methylchlorid oder Aceton) verzichten. Falls versehentlich dennoch ein solches Produkt mit dem Material in Berührung kommt, spülen Sie die Fläche vorsorglich mit viel Seifenwasser ab, um etwaige Verfärbungen zu verhindern.



HI-MACS® ist ein ökologischer Werkstoff: Die Zusammensetzung aus Mineralien und Acryl, eine ressourcenschonende Herstellung und die nahezu abfallfreie Verarbeitung geben dem Material Bestnoten in Sachen Umwelt.

Wo keine Fugen zu sehen sind, kann sich auch kein Schmutz festsetzen. HI-MACS® kann auf einfache Weise nahtlos verbunden werden.

Renommierte Hotels und Restaurants setzen auf HI-MACS®: wegen seiner großen Pflegeleichtigkeit.

Heiße Gegenstände

Pfannen oder Töpfe, die heiß vom Herd oder aus dem Backofen kommen, sollten nicht direkt auf die HI-MACS® Oberfläche gesetzt werden. Verwenden Sie hierbei einen Untersetzer. Wenn Sie kochende Flüssigkeiten in HI-MACS® Spülen oder Becken gießen, sollten Sie gleichzeitig Kaltwasser zulaufen lassen.

Brandflecken

Kleinere Brandflecken oder Nikotinrückstände entfernen Sie ebenfalls problemlos mit einem gewöhnlichen Scheuermittel oder einem Scheuerschwamm. Sollte dadurch das Hochglanz-Finish eine leichte Mattierung erhalten, können Sie den Glanz mit feingekörntem Reinigungsschwamm rasch wiederherstellen.

Kantige Gegenstände

Den Anforderungen des Alltags ist HI-MACS® spielend gewachsen. Besonders spitze und scharfkantige Gegenstände können jedoch auf der HI-MACS® Oberfläche unschöne Schnitte oder Kratzer hinterlassen. Kleinere Schnitte und Kratzer können Sie eigenhändig mit wenig Aufwand reparieren. Bei besonders tiefen Schnitten empfehlen wir, den Service eines Fachmannes in Anspruch zu nehmen.

10 + 5 Jahre Garantie: Produkte, die von einem Mitglied des HI-MACS® Quality Clubs gefertigt und installiert wurden, können eine 10 plus 5 Jahre dauernde Garantie erhalten. Die 10 Jahre Garantie wird bei Anmeldung der Installation unter www.himacs.eu um weitere 5 Jahre verlängert.

Reinigungsverfahren	Wasser	Universal-putzmittel	Scheuer-putzmittel	Reinigungs-schwamm
Verschmutzung				
Wasserbasierter Marker (schwarz)	•			
Ölbasierter Marker (schwarz)	•	•	•	
Buntstift (rot)	•	•	•	
Kühlöl	•			
Kaffee	•			
Tee	•			
Whisky	•			
Milch	•			
Saft	•			
Curry	•	•	•	
Margarine	•	•		
Lotion	•			
Ketchup	•			
10% Jodtinktur	•	•	•	
Lippenstift	•	•		
Zigarettenbrand	•	•	•	•
Farbstoff	•	•	•	

HI-MACS® und Natural Acrylic Stone™ sind eingetragene Warenzeichen der LG Hausys Europe GmbH. Sämtliche andere Waren- und Produktnamen sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer. Die in der vorliegenden Broschüre enthaltenen Angaben haben rein informativen Charakter und können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. ©2011. LG Hausys Europe GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Impressum

diephotodesigner.de, www.diephotodesigner.de | Gasser, Derungs, www.gasserderungs.ch | Rosskopf & Partner AG, 99996 Obermehler, Germany, www.roskopf-partner.com | Toni Kläusler, www.himacs.ch | Zaha Hadid, www.zaha-hadid.com

Qualitäts- und Umweltbewusstsein

Alle HI-MACS® Produkte werden ausnahmslos nach den Qualitätsverfahren für Systeme und Prozesse der ISO-Norm 9001 sowie den Umweltschutzstandards nach ISO-Norm 14001 hergestellt.

LG Hausys Europe GmbH

Avenue des Morgines 12

CH -1213 Petit-Lancy, Genf - Schweiz

Telefon +41 (0)22 879 54 80

Telefax +41 (0)22 879 54 89

www.himacs.eu



Die feuerbeständige Form von HI-MACS®: HI-MACS®-FR entspricht auch dem IMO-Standard Module BFD und M1.

LG Hausys Europe GmbH | www.joussekenitczek.de